NOVY Technische Fiche

7853|02

Wanddampkap
Vision 75 cm
Zwart

EAN 5414425221912



Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap)	A+
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	46,2
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	C

Functies & kenmerken

▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ InTouch functie	Optioneel
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Vetfilter	7830020
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recircultiefilter reiniging indicatie	-
▪ Bediening	Touch bediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6

Afmetingen

▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x 830 - 1100
▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x -
▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm)	1390
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Positie uitlaat	Boven, Achter

Verlichting

▪ Functionele verlichting dimbaar	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting	2
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	7
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting (K)	2700

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m³/h)	800
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)	248 / 327


Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)	333 / 492
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)	495 / 550
▪ Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)	788 / 577
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	25 / 35
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	33 / 43
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	40 / 51
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluisdniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	51 / 62

Technische eigenschappen

▪ Maximaal vermogen (W)	325
▪ Netspanning (V)	230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	-
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Netto gewicht (kg)	31
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,3

Technische tekening




Installatie accessoires

Rugwandpaneel & verlengschouw

- 7833100 Verlengschouw Novy Vision

Accessoires

Kit aansturing



990021 Kit voor InTouch (incl. afstandsbediening)

Efficiëntie curve

